

GM 3 LARGO

NK 39x22 STS

IDEAL PARA LA BÚSQUEDA DE ALTOS RENDIMIENTOS EN EL CENTRO Y SUR BONAERENSE.


Con tecnología STS, que aporta flexibilidad en el manejo de malezas.

Indicadores

Competitividad (*)


Potencial de rendimiento

Comportamiento Agronómico y sanitario




* Competitividad en su zona de posicionamiento.

Zona y Fecha de Siembra



- Núcleo Norte + CBA Sur
- Núcleo Sur + Oeste
- Sur



Comparación de Rendimiento vs Competidor

Ambientes INFERIORES 3500 kg/ha

Ambientes SUPERIORES 3500 kg/ha

NK 39x22 STS 2733 kg/ha

NK 39x22 STS 4395 kg/ha -66 kg/ha

Competidor 4 largo 2721 kg/ha +12 kg/ha

Competidor 4 largo 4461 kg/ha

#58 Comparaciones, 55% de éxito

#119 Comparaciones, 44% de éxito

Ciclo

Grupo de madurez

39

Días a R1

45

Días a R8

136

*Valores estimados en siembra de primera.

Para estimar los días a R1 y R8, consultá el recomendador fenológico del Sistema NK según localidad, variedad y fecha de siembra.

Características

Peso de mil semillas (g)

155

Ramificación

Intermedia

Altura (cm)

93

Comportamiento frente a vuelco

Excelente

Los valores son de referencia. Corresponden a datos promedios de ensayos de investigación realizados durante las últimas dos campañas en condiciones óptimas de cultivo. Estos datos podrían variar de acuerdo al manejo, clima, zona, fecha de siembra, entre otros.

Densidad

Indice Ambiental

Antes 25/11

Después 25/11

Sur

<3500

30 pl/m²

32 pl/m²

>3500

28 pl/m²

30 pl/m²

Núcleo Sur / Oeste

>4000

28 pl/m²

30 pl/m²

Córdoba Sur / Núcleo Norte

>4000

32 pl/m²

34 pl/m²

Perfil Sanitario

Phytophthora

Resistente a razas 1, 3, 4 y 17

Cancro del tallo

Resistente

MOR

Susceptible

Var. Meridionalis. MOR: mancha ojo de rana.

Ligate™ STS™

LIGATE y STS son marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company o sus afiliados.

TRATAMIENTO DE SEMILLA

Plenus®

REGALIA EXTENDIDA



Impulsando la innovación.